長期照顧機構防火及避難安全風險項目自主檢核表

參 考 資 料 內 政 部 建 築 硏 究 所 住 宿 式 長 照 服 務 構 防 火 及 難 安 全 改 參

考

手

册

檢核面向	檢核項目	檢核結果	檢核風險要項提示	檢核發現 (風險註記)	改善参考 手册對策	
一、機構	1-1 機構設立		1. 建築物之構造類型?			
設立之基	之建築物構		□鋼筋混凝土造			
本條件	造?機構所		□鋼骨造			
	在樓層高度		□輕鋼構造(鐵皮屋)			
	機構規模大		□其他			
	小(總面積或					
	總床數)?		1	主:此與耐震能力	及防火時效等	基本安全
			2. 機構所在之樓層高度?			
			□獨棟(全棟共層)			
			□部分樓層(層建築物之第_			
			※註:參見補充說明1。			
				機構規模大小		
			· ● 總樓地板面積平方公尺	124117701277		
			各層樓地板面積平方公			
			尺			
			● 總床位數床			
			·			
			à	主:機構之規模或	《總面積大小及	床數多寫
	1-2 建築物之	□適當	1. 機構建築物是否有符合規	※兩項皆		
	消防救災可	□待加強	定之緊急進口或窗戶?	「是」勾適當,		
	及性?	□不適當	□是 □否	兩項皆「否」		
	【重要項			勾不適當,其		
	目】		<u>.</u>	主 他可與后對連追	重並供消防人員	由外進入
			2. 機構建築物四週是否有足			
			供消防車輛操作的空間?			
			, E	□否		
			à	主:面臨道路或寬	度	

檢核面向	檢核項目	檢核結果	檢核風險要項提示	檢核發現	改善参考	
	1 0 14 14 169 1		1 14 14 19 3 4 25 11 3 10 14 3	(風險註記)	手册對策	
	1-3機構鄰近	□適當	1. 機構設立之建築物之鄰棟建	※無騎樓者若		
	周遭環境有	□待加強	築物是否有火災風險較高之			
	無容易產生	□不適當	場所?	「否」勾適當:		
	火災風險之		□是□□否	若第 1~3 項皆		
	場所或設施?			「是」勾不適		
			à	主當如 其他勾待		
			2. 如位於複合使用大樓內,其	加強。有騎樓		
			他樓層場所是否有儲放、使	者若第1~4項		
			用大量易燃物品或可燃物發	皆「否」勾適		
			熱量高之場所或空間?	當,若第1~4		
			□是□□否	項皆「是」勾		
				不適當,其他		
				勾待加強。 ▶・如		
			3. 如位於複合使用大樓內,其			
			他樓層場所是否有收容不特			
			定大量人群之場所?			
			□是 □否			
			**************************************	主:如娛樂場所、	遊藝場、補習班	、集會
			4. 機構建築物一樓如有騎樓,			
			該騎樓是否常停放機車及堆			
			放雜物?(無騎樓者免答)			
			□是□否			
			**************************************		予空,儘量勿停放	機車及
	1-4住民之屬	□適當		※第2、3項皆		
	性(以行動	□待加強		具避難的運輸	力者	
	能力區分)	□不適當		第2項為「否」		
	人數及寢室		di in	主 勾不適當,其		
	床位安排?			他勾待加強。		
	【重要項		<u>.</u>	<u> </u>		
	目】		2. 工作人員與住民比例(日間			
			及夜間)是否符合規定?			
			□是 □否			

檢核面向	檢核項目	檢核結果	檢核風險要項提示	檢核發現 (風險註記)	改善参考 手册對第	
			3. 是否考慮住民的行動能力 妥適規劃寢室位置?□是 □否	三:機構之護理、		務等工作
			註	::	<u>對策13</u>	
	1-5機構環無 (災)紀珠 (災)紀珠 (災)紀珠 (災)紀珠 (災)紀珠 (災)紀珠 (災)紀珠 (災)紀珠 (災)紀珠 (災)紀末 (災)紀末 (災)紀末 (災)紀末 (災)紀末 (災)紀末 (災	□待加強	 機構本身有無發生過火警(災)? 「有(以下請續答)」 ・人員傷亡情形」 ・財物損失情形」 ・火警(災)原因」 名機務任過火警(災)? 「有(以下請續答)」 ・財物損失情形」 ・火警(災)原因」 高融發生過失情形」 ・火壁建築りの 高融發生過失管(災)? 高融發生過失管(災)? 高融發生過失情形」 ・火學(災)原因」 3. 隔聲生過失管(災)。 ・財物損失情形」 ・財物損失情形」 ・大警(災)原因」	※「三勾他 三耳の「当の) 「一個の) 「一個的) 「一個的) 「一個的」」「一個的) 「一個的」」「一個」」「一個		
			註	£:		
	1-6機構近年 評鑑與督署 規及消防安	□待加強	1. 對於評鑑或督考有關環境 及消防安全之缺失事項, 是否改善完成?			

檢核面向	檢核項目	檢核結果	檢核風險要項提示	檢核發現 (風險註記)	改善参考	
檢核面向	檢核項目 全 禁 項 等 要 要 目】	檢核結果	□否(原因)	(風險註記) 當,其他勾待 加強。 注:缺失事項指不	手册對策	規定或評
二、火災 危害及防 火管理方	2-1 機構是否 有定期之電 氣管理及用	□適當□待加強□不適當		答第1題,第	肯其他有利於改	進機構防
面	電設備檢驗維護機制? 【重要項目】		備、變電器等並有紀錄? □是(有紀錄或資料可供稽查) □否	「是」勾適當 皆「否」勾不 適當,其他勾 待加強。	,	
			2. 是否有委託用電設備檢驗 維護業定期檢驗機構之室 維護業定期檢驗機構之室 內配線、用電設備、變電 器等並有紀錄? □是(有紀錄或資料可供稽查) □否 3. 機構之配電分電盤是否有 過電流保護裝置(斷路器 等)? □是 □否 4 用電設備使用:	E		

檢核面向	檢核項目	檢核結果	檢核風險要項提示	檢核發現 (風險註記)	改善参考 手册對策
			 ●如長時間連續使用,是否有定期巡查 ●插門之管理規定 ●插頭之管理規定 ●插頭線、開關處是是過失 ●插票檢養形、無異狀(等別) □ 上 一 四 個 四 個 四 個 四 個 四 個 四 個 四 個 四 四 個 四	(ALIX BI BL)	
			5. 浴室之過濾或浴牙 一番 一是 一是 一是 一是 一是 一是 一是 一是 一是 一是 一是 一是 一是	E:機構常見之 用	有電設備如
	2-2使用延長線是否有管理機制?	□適當 □待加強 □不適當	□元 □	※第1~5項皆 第二二年 第二年 第二年 第二年 第二年 第二年 第二年 第二十二 第二十二	<u>對策3</u>

檢核面向	檢核項目	檢核結果	檢核風險要項提示	檢核發現	改善参考
			□是 □否 4. 延長線是否有定期檢查及 訂定汰換年限之管理機制? □是 □否 5. 是否經常檢視延長線有無 異狀?(過熱、發燙、變形 焦黑等現象?) □是 □否	(風險註記)	手册對策
	2-3 廚水瓦無房 及 新 瓦 無 展	□適當□待加強□不適當	1. 瓦斯燃燒設備是否有點火 安全保護及漏氣遮斷裝置? (如無法點火時自動停止送 氣) □是 □否 2. 使用瓦斯燃燒設備之廚房 是否設置適當之火警日動警 器及瓦斯漏氣火警自動警 報設備? □是 □否	※第1~4項質皆, ※第一個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個	
			記事供氣管路是否有偵漏遮斷等安全措施?□是 □否		C. phy
	2-4 對於小引	□適當	 4. 瓦斯鋼瓶(桶)放置是否做好安全事項? □是□否 註 1. 是否機構內全面禁止吸菸? 	Ē	

檢核面向	檢核項目	檢核結果	檢核風險要項提示	檢核發現	改善参考	
### V				(風險註記)	手冊對策	
	火源(如打火		(限制住民、工作人員、住		,	
	機等)是否有	□不適當	民家屬、訪客等任何人在	皆「否」勾不		
	管理機制?		機構內吸菸)	適當,其他勾		
	【重要項		□是 □否	待加強。		
	目】		2. 是否有限制住民擁有及禁			
			止住民家屬、訪客攜帶小			
			引火源物品至機構之規定?			
			□是□□否			
			<u>\$</u>	主:小引火源如扌	丁火機、火柴、	瓦斯點火
			3. 是否要求工作人員隨時留			
			意住民的私人物品有無小			
			引火源物品?			
			□是 □否			
			4. 是否有規定工作人員可使			
			用小引火源之時機條件?			
			□是 □否			
	2-5 是否設有	□適當	1. 機構外部周遭(含入口大門	※第 1~4 項皆	<u>對策1</u>	
	保全監視設	□待加強	騎樓)是否設有安全監視攝	「是」勾適當	,	
	備,防範人	□不適當	影(CCTV)設備?	皆「否」勾不		
	為縱火事件?		□是 □否	適當,其他勾		
				待加強。		
			意	: :		
			2. 機構內部(含地下室)非寢			
			室空間是否設置監視攝影			
			(CCTV)設備?			
			□是 □否			
			意	主:除寢室屬於住	主民私領域空間	,不宜設
			3. 機構是否裝設與保全公司 油油如供2			
			連線設備? □是 □否			
			à :	主:夜間監視攝影	涉畫面如分享保	全公司,

檢核面向	檢核項目	檢核結果	檢核風險要項提示	檢核發現 (風險註記)	改善参考 手册對策	
			4. 機構是否設有與警察、消 防單位之直接連線?□是 □否		<u>對策 5</u>	
			નું કોઇ કે કોઇ	E:機構可申辦「	警民連線」裝	置或設置
	2-6環境清潔 廣		1. 機構之環境清潔、廢棄物處理是否有專人負責(內部員工或委外清潔打掃)? 2. 廢棄物是否經分類存放並集中放置於固定專有空間?	※第 1~3 項皆	<u>對策1</u>	
			ŧ	E:廢棄物放置場	易所如為獨立空	間,宜有」
	2-7易燃物品 信	□適當□待加強□不適當	1. 易燃物品儲放空間是否為 獨立房間,且有門鎖管制? □是 □否 2. 易燃物品儲放空間是否具 有1小時以上防火時效性能 之構造,且設有火警探測 器或自動撒水設備? □是 □否 3. 酒精、乾洗手液等危險性 易燃物品儲放方式。 場場的	※ 1~5 項通 名 3 女 4 本 5 項 6 本 7 本 8 本 9 本<td><u>對策1</u></td><td></td>	<u>對策1</u>	
			是否符合職業安全衛生有關規定? □是□否 4. 易燃物品儲放空間附近是	E:如酒精储存量	全不得超過	

						1
檢核面向	檢核項目	檢核結果	檢核風險要項提示	檢核發現	改善參考	
				(風險註記)	手冊對策	
			否有適當手動滅火設備? □是 □否			
			5. 寢室內走道、床邊、牆角 是否禁止堆放易燃性物品?		<u>對策1</u>	
			□是□否			
			<u>.</u>	主:易燃物品包括	舌醫療衛材如酒	捕、乾洗
	2-8 是否按法	□適當	1. 液態氧等高壓氣體鋼瓶之		對策1	
	規妥善儲放	□待加強	儲放場所、標示是否符合		,	
	高壓醫療氣	□不適當	有關職業安全衛生規定?	皆「否」勾不		
	體鋼瓶?		□是□□否	適當,其他勾		
				待加強。		
			意	主:公共危險物品	品及可燃性高壓	氣體設置
			2. 鋼瓶是否有適當固定裝置	,		
			以避免傾倒?			
			□是 □否			
			意	主:小支鋼瓶		
			3. 大型鋼瓶儲放位置是否與			
			寢室、廚房等保持適當安			
			全距離,且有警告標誌?			
			□是 □否			
	2-9 外部承包	□適當	1. 是否訂有外部承包商工作	※第 1~3 項皆		
	商施工或安	□待加強	安全規定?	「是」勾適當:	,	
	裝設施設備	□不適當	□是 □否	皆「否」勾不		
	有無管理規		2. 外部承包商施工有需動火	適當,其他勾		
	定?		時,有無相關安全規定?	待加強。		
			□是 □否			
			3. 建築隔間、水電裝修、消			
			防施工是否符合法規?			
			□是□□否			
				وشمورون بي ي	A 14 HE 34 H	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1	018-22			:治請建築師、		設計及施
三、防止	3-1 是否設置	□ 道當	1. 機構是否全面有設置(依法	※第 1~3 項皆	<u>對策 6</u>	

檢核面向	檢核項目	檢核結果	檢核風險要項提示	檢核發現 (風險註記)	改善参考 手册對策	
火勢及煙	適當之火警	□待加強	設置或自設)火警自動警報	「是」勾適當	1 1111 21 2/6	
氣蔓延擴	警報設備?	□不適當	設備?	皆「否」勾不		
散方面	【重要項		□是□□否	適當,其他勾		
	目】			待加強。		
			鷙	E		
			\$:	Ē		
			2. 火警探測器等火警警報設			
			備是否依消防法規定期檢			
			修申報合格?			
			□是 □否			
			意	E:依消防法規,	· 長照機構每半	年需進行
			3. 火警探測器等火警警報設			
			備是否確保常時功能正常?			
			□是 □否			
			<u> </u>	E:為降低設備生	· 效風險、提高	安全保障
				火警廣播功能	是否正常	
				〕是 □否		
				E:依消防法規規		播啟動時
	3-2是否設置	□適當	1. 機構是否有設置(依法規設		<u>對策5、6</u>	
	適當之自動	□待加強	置或自設)自動滅火設備?	「是」勾適當:	,	
	及手動滅火	□不適當	□是□□否	皆「否」勾不		
	設備?		يد	適當,其他勾	. 队丁礼里 _ 60	力 毛 琳 小 。
	【重要項		ā:	E 符 儉消防規定 ,	除可設直一般	自動級不
	目】		2. 機構是否有設置(依法規設			
			置或自設)室內消防栓?			
			□是□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□			
			3. 機構是否依法規設置數量足			
			夠之手提式滅火器?			
			□是 □否			

檢核面向	檢核項目	檢核結果	檢核風險要項提示	檢核發現 (風險註記)	改善参考 手册對策	
				廚房是否有設	置簡易型滅火	火設備
			7	是 □否		
	3-3是否有分	□適當	1. 機構同一樓層是否依建築	※第 1~4 項皆	<u>對策 9</u>	
	隔為二個以	□待加強	法規分隔為二個以上之防	「是」勾適當:	,	
	上之防火區	□不適當	火區劃?	皆「否」勾不		
	劃或設置足		□是 □否	適當,其他勾		
	夠數量的等			待加強。		
	待救援空間?		*	主:依建築技術規	則,機構同一相	接 層應」
	【重要項		2. 機構是否設置足夠數量之		<u>對策11</u>	
	目】		等待救援空間?			
			□是□否			
			※註:等待救援空間的設置要求條			
			件,如空間構造、排煙設計、消防			
			救助可及性、空間面積等,另參見			
			補充說明4。			
			3. 防火區劃或等待救援空間			
			範圍是否清楚標示在公布			
			的消防設備及避難逃生平			
			面圖上?			
			_	〕是 □否	aki AA OO	
					<u>對策20</u>	
			4. 高火災風險空間(如廚房、			
			可燃物儲藏室等)是否設置			
			獨立防火區劃?			
	2_1 中南咖啡	一油出	1 庭史、並八史、は註史、	※ 第 1 1 元 bb	* 大 秦	
	3-4室內空間	□適當	1. 寢室、辨公室、儲藏室、		<u>對策</u> · 2、26	
	是否使用耐燃料料格		厨房等之天花板、牆壁裝	· 定」勾週留: 皆「否」勾不	2 \ 26	
	燃材料裝修 或隔間?	□不適當	修是否使用耐燃一級材料 並保持完整性?	窗 省 」 公 不 適 當 , 其 他 勾		
	以隔旧:		业休村元登任! □是□否	通留, 其他勾		
	1			5~6 項為進一		
				天花板倘朝被賴	武缺口,业災劫	ኒ 煙 寶 λ
				1 · 屬參考性。	以 听 口	(左 風八
			2. 寢室分間牆是否為防火時	日 河乡 7 上		

檢核面向	檢核項目	檢核結果	檢核風險要項提示	檢核發現 (風險註記)	改善参考 手册對策
			效達1小時以上防火牆,或使用耐燃一級材料構成牆體且達到上方樓板? □是 □否		<u>對策17</u>
			3. 防火分間牆上設置觀視窗時,是否使用防火時效達 30分鐘以上防火玻璃窗? □是 □否		<u>對策19</u>
			4. 窗簾及臥床間隔簾是否使用合格防焰標示之材料?□是□否5. 離地面1.2公尺以上固定於		<u>對策 4</u>
			牆壁之儲物櫃材質是否使用耐燃三級以上材料?□是□否		<u>策略2</u>
			6. 寢具(枕頭、被褥、床單等)是否使用具防焰性能產品?□是□否		<u>對策 4</u>
	3-5防經貫否防經貫否防經費否防犯對不 大學 等有 火 要		1. 防火構造(防火分間牆、樓板等)經各種管材(塑膠管金屬管、電線電纜、鐵皮風管等)貫穿之孔洞、縫隙是否使用合格正確之防火填塞材料系統? □是□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	「是」勾適當, 皆「否」勾不 適當,其他勾	<u>對策 25</u>
	4 4		in the state of th	E:不同構造材質	打牆壁
			2. 通風風管或排煙風管貫穿 防火構造部位是否使用合 格正確之防火閘門?□是 □否		

檢核面向	檢核項目	檢核結果	檢核風險要項提示	檢核發現 (風險註記)	改善参考 手册對策

			Sec.	<u>ŧ</u>	
			3. 防火輕質分間牆與樓板及		
			其他牆壁交接處(線形縫		
			隙) 是否使用合格正確之		
			防火填塞材料系統?		
			□是 □否		
			4. 防火區劃牆壁裝設消防栓		
			箱、電氣開關箱等,是否		
			未破壞牆壁防火時效性能?		
			□是 □否		
	3-6 寢室門是	□適當	1. 寢室門是否具有適當之防	※第 1~3 項皆	<u>對策18</u>
	否具有合格	□待加強	1. 放至门及自共有超田之内	「是」勾適當:	,
	防火性能或	□不適當	火性能或遮煙性能?	皆「否」勾不	
	遮煙性能?		□是 □否	適當,其他勾	
	【重要項			待加強。	
	目】		1	ŧ	
				<u>ŧ</u>	
			2. 寢室門如設置玻璃視窗,		
			2. 股至11处改且圾构优图		Jb) &\$ 10
			是否使用同等性能之玻璃?		<u>對策18</u>
			□是 □否		
			1	主:若寢室防火門]裝有玻璃視窗 ,應
			3. 寢室門是否具有自動關閉		
			0. 成至17尺百只有日期關闭		
			功能?		
			□是 □否		
					見定,機構之寢室防
			j	有一時間關門。	
	3-7 樓梯是否	□適當		※第1、3、4	<u>對策14</u>

檢核面向	檢核項目	檢核結果	檢核風險要項提示	檢核發現 (風險註記)	改善參考 手册對策	
	具有適當之	□待加強		項皆「是」勾	1 111 21 7	
	防火、防煙	□不適當	村	構造藍通變梯 ;	是否為安全核	弟或特别
	性能?		□是(請答第3、4項) □否(請	項為「否」勾		
	【重要項		答第2項)	不適當,其他		
	目】			勾待加強。		
			意	Ē		
			<u> </u>	Ē		
			意	<u> </u>		
					<u>對策14</u>	
			Ī	直通樓梯是否?	有替代性防火	(或防煙
			□是 □否			
			※註:設置防火捲門(布幕)、或同		业1. 悠 0.7	
			等功能之防火設備。		<u>對策27</u>	
			- 	子全梯出入口		
			□是 □否			
			1	主:安全梯防火 阝	『應朝樓梯間方	向開啟,
				該安全梯出入	口之防火門	是否具有
			□是 □否			
			:			
	3-8 電梯、管	□適當	1. 電梯出入口直接連通走廊	※第 1~3 項皆	<u>對策16</u>	
	道間是否具	□待加強	時,該出入口是否設有適	「是」勾適當:	,	
	有適當之防	□不適當	當之防火、遮煙設備?	皆「否」勾不		
	火、防煙性		□是 □否	適當,其他勾		
	能?		2. 電梯與樓梯共用梯間或電	待加強。		
			梯前有獨立梯間時,該梯			
			間出入口門是否具有適當			

檢核面向	檢核項目	檢核結果	檢核風險要項提示	檢核發現 (風險註記)	改善参考 手册對策	
			之防火、遮煙性能?			
			□是□否			
			3. 管道間、小型送餐(藥)電		<u>對策15</u>	
			梯是否為獨立完整防火構			
			造?			
			□是 □否			
				: :		
	3-9 機構室內		1. 等待救援空間是否有設置		<u>對策11</u>	
	空間是否有		適當之煙控設備(遮煙或加			
	適當之煙控	□不適當	壓防煙)?	皆「否」勾不		
	措施?		□是□□否	適當,其他勾		
	【重要項			待加強。第4		
	目】		\$:		引為水平避難安 <mark>全</mark>	·區,住
			2. 同一樓層如分隔為二個以	低風險項目。		
			上之防火區劃時,彼此連			
			通之出入口防火門是否具			
			有遮煙性能?			
			□是 □否			
			3. 走廊通道(含護理站、日常			
			活動場所等空間)是否設置			
			排煙設備?			
			□是□□否		<u>對策23</u>	
					<u>₹1 % </u>	
			1	E		
			È	<u> </u>		
			4. 寢室是否設置排煙設備?			
			□是 □否			
			<u>.</u>	主:依消防法規,	因機構寢室面積	及構造
						~ = 1,,

檢核面向	檢核項目	檢核結果	檢核風險要項提示	檢核發現	改善参考	
124.124	188125 71	1441211-1	TATION A TIPE	(風險註記)		4
					<u>對策8</u>	_
			1. 中央空調系統電源開關是			
	備是否在火		否在火災發生時能自動切		,	
		□不適當	幽f?	皆「否」勾不		
	助長火、煙		□是 □否	適當,其他勾		
	擴散?			待加強。		
	【重要項		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	圭		
	目】					
	1		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	圭		
	1		2. 空調風管之包覆或襯裡層			
	1		是否使用不燃材料?			
	1		□是□否			
	1					
	1		190	注:依建築法規,	, 對第24 包覆	或觀裡層
	1					
	1		3. 空調風管是否避免通過高			
	1		火災風險之空間(如廚房)?			
	1		□是□□否			
	<u> </u>		डे	注:倘空調風管經	_至 過高火災風險	之空間
四、避難	4-1 避難逃生	□適當		※第 1~3 項皆	<u>對策12</u>	
				「是」勾適當,	,	
及設備器	寬度是否足		*	構阁任 屠室		
具方面	供機構人員		□是 □否	適當,其他勾		
	使用?			待加強。第4		
	【重要項			項為參考性。		
	目】				ーローエスト	以外外以
				一避難逃生路往	歷是否可到亞	奎等 符救
	1		□是□否			
	1			/		
			डे	注:最終安全區係	糸指避難層	
	1					
	1					
	1		黄	難逃生路徑的复	寬度是否符名	含實際避
	1		□是□否			
	1			A		

檢核面向	檢核項目	檢核結果	檢核風險要項提示	檢核發現 (風險註記)	改善参考 手册對策
			ģ		1 川 到 東
			8 :	E.	
			<u> </u>	_	
				E .	
			有	 青是否有連通	易台可以提供
			□是 □否		空 型 7
					<u>策略7</u>
			ģi.	主:若	
	4-2 避難逃生	□適當	1. 是否有制定避難逃生路徑	※第 1~3 項皆	<u> 策略 21</u>
	路徑是否有	□待加強	安全維護管理計畫或相關	「是」勾適當:	,
	妥善維護,	□不適當	措施?	皆「否」勾不	
	並確保隨時		□是 □否	適當,其他勾	
	可供使用?			待加強。	
	【重要項		1	: :	
	目】		2. 同一樓層分隔為二個以上		
			之防火區劃之間出入口雨		
			侧是否保持常時淨空及防		
			火門關閉功能正常?		
			□是 □否		
				主:一區劃至另一	-區劃所經過出ノ
			3. 避難層(地面層)之最終出		
			口門是否常時能夠輕易開		
			啟且戶外側無障礙?		
			□是□否		
	4-3 是否備妥	□適當	1. 緊急疏散及移動住民之輔	※第1~3項皆	
	緊急時疏散		助器材是否隨時備妥?	「是」勾適當:	,
			□是 □ □	皆「否」勾不	
	之措施、器			適當,其他勾	
	具?		:.	機構應配合規劃	之人員緊急避難
	【重要項				
	目】		2. 缺乏自主避難行動能力的		
	~ 4		住民,其寢室及床位是否		
			有標示?		

檢核面向	檢核項目	檢核結果	檢核風險要項提示	檢核發現 (風險註記)	改善參考 手册對策	
				是 □否	<u>對策13</u>	
			:	標示的目的係提	醒工作人員緊急	。狀況時
			3. 住民緊急疏散避難所需的			
			簡易急救設備及緊急應變			
			應勤裝備是否隨時備妥?			
			□是 □否			
			註:急救設備如氧氣面罩、人工氣道			
			甦醒袋、小氧氣鋼瓶…等,緊急應			
			變應勤裝備如哨子、手電筒、防煙			
			面罩(宜使用濾罐式面罩)、指揮棒			
			工作背心等…。			
	4-4 設置之避	□適當	1. 是否依消防法規設置一般	※第 1~4 項皆		
	難逃生設備	□待加強	出口標示燈、避難方向指	「是」勾適當:	,	
	是否功能正	□不適當	示燈或避難指標及緊急照	皆「否」勾不		
	常?		明設備?	適當,其他勾		
	【重要項		□是 □否	待加強。第5		
	目】		2. 是否依消防法規使用具閃	項為參考性。		
			滅功能或兼具音聲引導功			
			能之出口標示燈?			
			□是 □否			
			3. 是否依消防法規設置救助			
			S. 足古版内仍宏观或直视助 袋等避難器具或同等功能			
			之自走式避難梯?			
			□是 □否			
			4. 指示設備、避難輔助設備			
			及緊急照明設備是否確保			
			常時功能正常?			
			□是□□否			
			1	主:依消防法規:	· 長照機構每半	年需進行
			5. 是否增設避難引導動態指			
			J. 及省增設 避難 引 守勤 恐 捐 示設備?			

檢核面向	檢核項目	檢核結果	檢核風險要項提示	檢核發現 (風險註記)	改善参考
				()MIX III	1 114 21 1/4
			:	如在踢腳板處安	裝
	4-5 所有人員	□適當	1. 所有人員是否可以利用規	※第 1~4 項皆	
	是否可以在	□待加強	劃之避難逃生路徑順利安	「是」勾適當:	
	消防人員協	□不適當	全疏散至相對安全區?	皆「否」勾不	
	助下撤離至		□是 □否	適當,其他勾	
	最終安全區?			待加強。	
	【重要項		:	長照機構之人員	避難應採階段式
	目】		2. 相對安全區內人員是否能		
			夠得到消防人員救助安全		
			撤離至最終安全區?		
			□是□□否		
			:	等待救援空間為	相對安全區時,
			3. 在建築物室外是否有規劃		
			適當之集合點,並指定專		
			人清點人數?		
			□是□否		
			4. 是否依據機構之防火區劃		
			4. 足否依據機構之仍入四劃 消防設備功能、醫護照顧		
			器材支援能力等,估算合		
			理之必要避難安全時間?		
			□是 □否		
			:	同一樓層水平避	難
	5-1 是否訂有	□適當	1. 是否訂有災害緊急應變計		
變、救	緊急應變機	□待加強	畫及災害緊急應變指揮系	「是」勾適當:	
及訓練	制或消防防	□不適當	統?	皆「否」勾不	
面	護相關計畫?		□是 □否	適當,其他勾	
	【重要項		2. 是否訂有消防防護計畫及	待加強。	
	目】		火災消防自衛編組?		
			□是 □否		
			3. 災害緊急應變或消防防護		

檢核面向	檢核項目	檢核結果	檢核風險要項提示	檢核發現 (風險註記)	改善参考 手册對策
			計畫是否區分日、夜間時		V . V . V . J .
			段各自訂有應變組織(人員		
			分組)、任務分工及標準作		
			業程序?		
			□是□□否		
			4. 是否訂有住民之緊急疏散		
			避難計畫?		
			□是□□否		
				一般避難計畫原	町九旦
				安全梯繼續往下過	
				工作的大工工	L zic
			5. 包括機構負責人、管理人		
			及所有工作人員是否了解		
			災害緊急應變計畫主要內容?		
	5-2 工作人員	□適當	1. 包括機構負責人、管理人	※第 1~6 項皆	
		□谷加強	在內的工作人員是否皆參		
	的防火避難		加過消防自衛編組或		
	及消防編組		R. A. C. E. 有關講習訓練,	適當,其他勾	
	有關之教育		並且確實熟悉有關動作步	待加強。	
	訓練?		驟?		
	【重要項		□是 □否		
	目】		註:參見補充說明9。		
			2. 機構工作人員是否清楚擔		
			任自衛消防編組的角色及		
			職掌任務?		
			□是 □否		
			3. 日間及夜間輪班交接時,		
			災害緊急應變處置工作是		
			否列入人員交接項目?		
			□是 □否		
			:	日間及夜間班人	力可能差別很力

檢核面向	檢核項目	檢核結果	檢核風險要項提示	檢核發現 (風險註記)	改善参考 手册對策	
				(風險註記)	一十一一丁東	
			4. 是否透過教育訓練讓全體			
			工作人員清楚明白平時維			
			護逃生通道安全性的重要			
			性?			
			□是□□否			
			:	鼓勵工作人員平	日常注意逃生主	通道的維
			5. 是否透過教育訓練讓全體			
			員工清楚明白防火區劃及			
			等待救援空間的位置範圍?			
			□是□否			
			6. 是否透過教育訓練讓全體			
			員工清楚明白緊急疏散住			
			民的方式?			
			□是□否			
				de 10		
				透過教育訓練讓		
	5-3是否定期		1. 是否會定期安排有關災害			
	實施火災消		應變、消防避難、疏散演		,	
	防演練(習)	□个週留	練或相關器材使用等實際	皆「否」勾不		
	及避難疏散		操作課程?	適當,其他勾		
	演練(習)? 【 重 要 項		□是□□否	待加強。		
	日】		:	如實際操作使用	滅火器、室內>	消防栓訓練
			2. 機構全體人員(包括負責人			
			管理人、工作人員等)是否			
			參與過各種災害應變、消			
			防避難相關桌上模擬訓練?			
			□是 □否			
			3. 是否依規定每年定期辦理			
			緊急災害應變演練或消防			
			自衛編組演練?			
			□是□□否			

檢核面向	檢核項目	檢核結果	檢核風險要項提示	檢核發現	改善参考	
	120 A =	IM IM IM IM	IMIAMIM X AVET	(風險註記)	手册對策	
			4. 是否審慎評估選定緊急時 移動搬運住民的方式,並 實際運用移動器材演練過?□是 □否	每次演練時可考 繁 為	僅部分人員參與 應讓具有行動能	之
	5-4 是否有緊			依前述 ※第 1~6 項皆		
	急情狀通報		之標準作業程序(SOP)?	「是」勾適當,		
	訓練及緊急		□是 □否	皆「否」勾不		
	支援人力演		2. 全體員工(包含外籍看護員	適當,其他勾		
	練?		工)是否接受緊急通報訓練	待加強。第7		
	【重要項		並實際測試演練過?	項為參考性。		
	目】					
			3. 工作站(護理站)是否設有通知內部辦公室、員工休			
			息室之緊急通報裝置?			
			□是 □否			
				緊急通報裝置可	以是緊急按鈴、	按鈕加蜂
			4. 災害緊急情況時是否有支			
			接人力計畫或員工召回機			
			制,並實際測試演練過? □是 □否			

檢核面向	檢核項目	檢核結果	檢核風險要項提示	檢核發現	改善参考	
) 日、取及城边南北 1 000	(風險註記)	手册對策	
	/		人員之緊急聯絡電話清冊?			
	<u>/</u>		有無規劃人員集結地點?			
	<u> </u>		□是 □否			
	<u> </u>		6. 是否有建立通報外部政府			
	1		單位(衛生局、社會局、消			
	<u> </u>		防隊等)、設備廠商之緊急			
	1		聯絡電話清冊?			
	1		□是 □否			
	1		7. 機構設如設有與警察、消			
	1		防單位之直接連線,是否			
	1		確保隨時連線正常並有定			
	1		期演練?			
	<u>/</u>		□是□否			
	<u> </u>					
	/'		**************************************	注:如機構依前並	<u>t</u>	
	5-5 是否讓住	□適當	1. 是否有向住民解說過遇到	※第 1~3 項皆		
			火災或發現起火事件時應		,	
			注意重點事項?	皆「否」勾不		
	的應變疏散		□是 □否	適當,其他勾		
	措施?			待加強。		
	1400.				動機會向住民解說。	發現
	<u> </u>		2. 是否有向住民解說過緊急	INCHANGE 14 V. 4 V. 1 V.	PAINA BITTER	/A
	1		疏散避難時需要配合的事			
	<u> </u>		項?			
	1					
	<u>/</u>		□是□□否			
	<u>/</u>			411.业从可台十	**************************************	二亩
	1			例如對於門日土	避難的住民而言,	可事
	1		3. 是否有向住民家屬說明機			
	1		構防火設施、消防設備、			
	1		火災應變措施、避難疏散			
	1		措施等?			
	<u> </u>		□是 □否			
	5-6 教育、訓	□適當	1. 機構是否定期辦理相關緊	※第 1~2 項皆		
	練課程及演	□待加強	急災害應變、防火管理、	「是」勾適當,	,	
	練(習)等是	□不適當	自衛消防編組、避難疏散	• 皆「否」勾不		

檢核面向	檢核項目	檢核結果	檢核風險要項提示	檢核發現 (風險註記)	改善参考 手册對策	
	否有完整紀		緊急救護等教育、訓練活	適當,其他勾		
	錄?		動,並有留下完整紀錄?	待加強。第3		
	【重要項		□是 □否	項為參考性。		
	目】					
			:	紀錄應包括辦理	時間、講師、参	加
			2. 機構是否定期辦理桌上模			
			擬演練或實際演練活動等			
			並有留下完整紀錄?			
			□是 □否			
			:	紀錄應包括籌備	會議、動員預演	
			3. 機構辦理上述演練、教育	•		
			訓練課程是否有任何讓員			
			工積極參與學習的激勵措			
			施?			
			□是□否			

補充說明:

然而,倘 急昇降機進行避業

2]為火災時消防求 上的窗戶。另依

3]住民可依照其行 重癱者)。長照機 期臥床者係指經巴 可,或需兩人以」

5]依據建築技術規 部內授營建管字第 月1日起實施。

6]避難逃生路徑寬 人長照機構)之通 合實際避難行動需 廳出入口等,倘係

7]避難逃生路徑安 淨空、防火門須磁

8]同一樓層或區畫構應該在火、煙戶

9]消防自衛編組: 運作上卻得兼顧等 隊接手救災救助」 適處置,或不待 如有排煙設備者: 火勢是否能撲滅: